


GUIA DE APLICACIÓN DE LUMIERE®

Recuerde que el procedimiento de inyección deberá llevarse a cabo bajo condiciones asépticas, que incluyen:




Lavado quirúrgico de manos




Un campo estéril




Uso de guantes estériles



Un blefarostato estéril para los párpados (o equivalente)



Uso de barbijos en personal médico y paciente



Disponibilidad de una paracentesis estéril (en caso necesario)



IMPORTANTE

Conservar Lumiere® en cadena de frío hasta su aplicación.



RECOMENDACIONES

- ✓ Antes de la aplicación intravítrea se debe propiciar la limpieza y antisepsia de piel y párpados y zona periocular.
- ✓ Es importante la administración de una anestesia adecuada (por ej. Propacaína) y de un antibiótico de amplio espectro tópico (por ej. Gatifloxacina), que posteriormente el paciente continuará ambulatoriamente a modo de profilaxis de infecciones periprocedimiento.

GUIA DE APLICACIÓN DE LUMIERE®

Algoritmo de inyección intravítrea:

- Verifique o consulte que se haya conservado la cadena de frío.
- Examen ocular.
- Utilización de colirios esteriles.
- Dilatación de pupila.
- Anestesia tópica.
- Uso de povidona yodada.
 - _Al 10% para limpieza de piel, párpados y borde parpebral.
 - _Al 5% en saco conjuntival dejandola actuar durante 3 minutos.
- Uso de guantes o material esteril.
 - _Blesfarostato, calibrador, aguja de 30 o 32 G, pinzas, bastoncillos o hemostetas.
- Inserción de Lumiere® del blefarostato.
 - _Evitar manipulación palpebral excesiva.
- Movilización de la conjuntiva.
 - _Fijación de la mirada del paciente.
- Inyección con aguja de 30 o 32 G.
 - _Evitar contaminación de la aguja por contacto.
 - _Punta de la aguja hacia el centro del globo ocular.
 - _Inyección suave del medicamento.
- Administración del antibiotico tópico.
 - _Colirio antibiotico de amplio espectro.
- Control de la arteria central de la retina.
 - _Confirmación de la percepcion luminosa o visualizacion de fondo de ojo.
- Pauta post-operatoria.
 - _Uso de colirio antibiotico de amplio espectro.
 - _Instrucción escrita sobre posibles efectos adversos y complicaciones (locales y sistémicas).
 - _Seguimiento en consulta.